










Содержание










1. Стоматологические установки _____ стр. 2-7
2. Вакуумное оборудование _____ стр. 7-8
3. Безмасляные компрессоры _____ стр. 8-9
4. Оборудование для кабинетов _____ стр. 9-10
5. Лабораторное оборудование _____ стр. 10-15
6. Учебные пособия и оборудоване _____ стр.16









| 1. Стоматологические установки | | € EURO |
|--|--|-----------|
| Стоматологические установки "VITALI", Италия | | |
|  | <p>Стоматологическая установка Artex € EL VITALI (Италия) Блок врача (верхний подвод) на 4 инструмента, подключены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 3-х функциональный пистолет вода/воздух, ⇒ вывод для турбины с фиброоптикой, ⇒ электрический микромотор Faro 40.000 об./мин. с реверсом. <p>Функция активного инструмента, фиксатор крайнего положения, поворотный столик для ручного инструмента. Кресло Flares электромеханическое с положением Тренделенбурга. Светильник бестеневой FARO "EDI" с мощностью 95 Вт. Гидроблок поворотный на 90° гидроблок с керамической чашей. Блок ассистента поворотная консоль с пыле- и слюноотсосом. Мультифункциональная педаль управления креслом, инструментами.</p> | 11 655,00 |
|  | <p>Стоматологическая установка T5 Rm VITALI (Италия) Блок врача (верхний подвод) на 5 инструментов, подключены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 3-х функциональный пистолет вода/воздух, ⇒ вывод для турбины с фиброоптикой, ⇒ электрический микромотор Faro (Bien Air) 40.000 об./мин. с фиброоптикой <p>Функция активного инструмента, фиксатор крайнего положения, поворотный столик для ручного инструмента. Двойная панель управления функциями установки и креслом. Кресло Flares электромеханическое программируемое с положением Тренделенбурга, функцией автовозврата в исходное положение, левый фиксированный подлокотник. Светильник бестеневой FARO "EDI" с мощностью 95 Вт. Гидроблок поворотный на 90° гидроблок с керамической чашей. Блок ассистента поворотная консоль с пыле- и слюноотсосом. Мультифункциональная педаль управления креслом, инструментами.</p> | 14 500,00 |
|  | <p>Стоматологическая установка V8 Standart VITALI (Италия) Блок врача (верхний подвод) до 5-и инструментов, подключены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 3-х функциональный пистолет вода/воздух, ⇒ вывод для турбины с фиброоптикой, ⇒ электрический микромотор Faro (Bien Air) 40.000 об./мин. с фиброоптикой <p>Функция активного инструмента, фиксатор крайнего положения, поворотный столик для ручного инструмента. Панель управления гидроблоком, функциями установки и креслом. Кресло V8 электромеханическое программируемое с левым подлокотником, с управлением поз. Тренделенбурга, автовозврата в исходную позицию Светильник бестеневой FARO "EDI" с мощностью 95 Вт. Гидроблок с креплением на кресле с поворотной на 180° плевательницей. Система смыва чаши, подачи воды в стаканчик. Блок ассистента с дублирующим пультом управления. Система хирургического всасывания. Мультифункциональная педаль управления креслом, инструментами, функциями установки.</p> | 16 520,00 |

| | | |
|---|--|------------------|
|  | <p>Стоматологическая установка V8C VITALI (Италия) Блок врача (верхний подвод) до 5-и инструментов, подключены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 3-х функциональный пистолет вода/воздух, ⇒ вывод для турбины с фиброоптикой, ⇒ электрический микромотор с фиброоптикой Faro (Bien Air) 40.000 об./мин. с реверсом. <p>Функция активного инструмента, фиксатор крайнего положения, поворотный столик для ручного инструмента. Панель управления гидроблоком, функциями установки и креслом. Кресло V8 с левым подлокотником, с управлением поз. Тренделенбурга, автовозврата в исходную поз. и 3-мя программируемыми положениями, анатомический подголовник с перемещением в 3-х плоскостях. Светильник бестеневой FARO "EDI" с мощностью 95 Вт. Гидроблок на колонне, имеющее общее крепление с основанием кресла, с поворотной на 180° плевательницей. Система омыва чаши, подачи воды в стаканчик. Блок ассистента с дублирующим пультом управления. Система хирургического всасывания. Мультифункциональная педаль управления креслом, инструментами, функциями установки.</p> | <p>17 050,00</p> |
|  | <p>Автономный передвижной модуль CLIP-6 VITALI (Италия) Блок врача (Independed версия) на 4 инструмента, подключены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 3-х функциональный шприц вода/воздух, ⇒ вывод для турбины с фиброоптикой, ⇒ электрический микромотор (40000 об./мин.) FARO с реверсом. <p>Функция активного инструмента, поднос для ручного инструмента. Панель управления: LED-индикация, реверс, контроль уровня чистой воды (если присутствует), вызов ассистента. Мультифункциональная педаль управления креслом, инструментами, функциями установки (только для Independed версии). Для Adjustable версии педаль встроена в установку.</p> | <p>5 100,00</p> |
| <p>Стулья врача и ассистента "Vitali", Италия</p> | | |
|  | <p>Estro L - стул ассистента, спинка из полиуретана с вставкой из винила, хромированное "крабовидное" основание на 5-ти колесиках с антистатическим и антиударным покрытием, регулировка высоты 20 см.</p> | <p>490,00</p> |
|  | <p>Estro P/L - Стул врача, спинка анатомическая, обитая винилом, хромированное "крабовидное" основание на 5-ти колесиках с антистатическим и антиударным покрытием, регулировка высоты 20 см.</p> | <p>490,00</p> |






| Стоматологические установки "SUNTEM", Китай | | | |
|---|---|--|-----------------|
|  | <p>Стоматологическая установка "SUNTEM" ST-D 303 Блок врача нижняя подача инструмента, негатоскоп: Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом четырехканальный – два. Модуль для подключения воздушного мотора со шлангом четырехканальный – один. Пистолет вода – воздух./спрей. Панель управления креслом и инструментами врача. Кресло электромеханическое. Педаль управления креслом и инструментами. Артикуляционный подголовник. Гидроблок: Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы. Система автономной подачи воды на инструменты с подогревом. Стеклянная гигиеническая плевательница. Бестеневой светильник(15000-20000 люкс) Регулируемая консоль блока ассистента. оборудованная слюноотсосом и пылесосом эжекторного типа. Пистолет вода – воздух./спрей. Стул врача передвижной, регулируемый по высоте с гигиеническим покрытием.</p> | <p>2 415,00</p> | |
|  |  | <p>Стоматологическая установка "SUNTEM" ST-D 307 Блок врача с верхней подачей до 5-и инструментов: Негатоскоп. Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом четырехканальный – два. Модуль для подключения воздушного мотора со шлангом четырехканальный – один. Свободное место для установки дополнительного инструмента – одно. Пистолет вода – воздух/спрей. Панель управления креслом и инструментами врача. Столик врача для инструмента. Кресло электромеханическое, программируемое (3 программы). Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами. Артикуляционный подголовник. Левый подлокотник. Гидроблок: Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы. Система автономной подачи воды на инструменты с подогревом. Стеклянная гигиеническая плевательница. Бестеневой светильник(15000-20000 люкс) Регулируемая консоль блока ассистента. Система аспирации, оборудованная слюноотсосом и пылесосом эжекторного типа. Пистолет вода – воздух/спрей. Стул врача передвижной, регулируемый по высоте с гигиеническим покрытием.</p> | <p>2 935,00</p> |
|  | | | |




| Мультимедийные комплектующие | | |
|--|---|---------------------------------|
|  | <p>Sorgo 617 интраоральная телекамера.</p> <p>Персональный компьютер, встраиваемый в кресло установки.</p> | <p>3 385,00</p> <p>1 970,00</p> |
| | <p>LCD 17" цветной видеомонитор высокого разрешения с боковыми ручками для перемещения.</p> | <p>1 150,00</p> |
| | <p>USB сенсорная клавиатура, интегрированная в инструментальный столик (патент VITALI) с устройством "MousePad", автоклавируемой мембраной, панелью управления функциями установки.</p> | <p>800,00</p> |
| Дополнительное оборудование для установок | | |
|  | <p>Операционный светильник ALYA светодиодный, с плавной регулировкой света</p> | <p>1540,00</p> |
| | <p>Блок для турбины с фиброоптикой на 1 инструмент</p> | <p>495,00</p> |
| | <p>Модуль микромотора с электрическим микромотором Faro с фиброоптикой</p> | <p>1 060,00</p> |
| | <p>Модуль микромотора с электрическим микромотором Bien Air с фиброоптикой</p> | <p>1 385,00</p> |
| | <p>Модуль скалера Compact Piezo /Mectron/ с насадками</p> | <p>1 110,00</p> |
| | <p>Модуль лампы светотверждения Starlight S /Mectron/ на месте врача или ассистента</p> | <p>990,00</p> |
| | <p>Minilight 3-х функциональный шприц вода/воздух на месте ассистента</p> | <p>390,00</p> |
| | <p>Дополнительный поворотный инструментальный столик на стойке светильника</p> | <p>400,00</p> |
| | <p>Система чистой воды с контролем уровня.</p> | <p>320,00</p> |
| | <p>Система нагрева воды.</p> | <p>220,00</p> |
| <p>Слюноотсос водо-эжекторного типа.</p> | <p>140,00</p> | |
| <p>UV-OSMO ECO система дезинфекции воды при помощи</p> | <p>355,00</p> | |

| | | |
|---|--|----------|
|  | ультрафиолета | |
| | VDS система дезинфекции : обеззараживание водопроводной воды, дезинфекция всех коммуникаций установки дезраствором Multiclean, постоянный контроль достигнутого гигиенического уровня, самоконтроль, панель управления. | 4 100,00 |
| | Дезраствор Multiclean для системы VDS и дез. обработки компонентов установки | 65,00 |
| | Дезраствор Detergent Mousse моющее средство в виде геля для дезобработки поверхностей установки. | 55,00 |
| | Блистер с автоклавируемыми деталями (для моделей с верхним подводом) | 85,00 |
| | Правый подвижный подлокотник | 180,00 |
| | Дополнительная компенсирующая подушка | 95,00 |
| | Дополнительная съемная подушка с позиционированием на спинке кресла. | 90,00 |
| Наконечники "W&H", Австрия | | |
| Серия ALEGRA | | |
|  | TE-98RM/BC ALEGRA - Турбинный наконечник, тройной спрей, кнопочный зажим, (330 000 об/мин). | 365,00 |
| | TE-95RM/BC ALEGRA - Турбинный наконечник, кнопочный зажим, (330 000 об/мин). | 275,00 |
| | TE-97RM/BC ALEGRA - Турбинный наконечник, кнопочный зажим, мини-головка(330 000 об/мин). | 365,00 |
| Серия SYNEA | | |
|  | TA-98 SYNEA - Турбинный наконечник с миди-головкой, кнопочный зажим, (350 000 об/мин), тройной спрей. | 495,00 |
| | TA-98 LC SYNEA - Турбинный наконечник с миди-головкой, кнопочный зажим, (350 000 об/мин), тройной спрей. | 688,00 |
| | TA-96 CLED SYNEA - Турбинный наконечник с керамическим ротором, миди-головкой, светодиодом,кнопочный зажим, (370 000). | 675,00 |
| Быстросъемные переходники Roto Quick | | |
|  | RQ-24 - 4х-канальный, без регулятора спрея, с фиброоптикой | 165,00 |
| | RQ-34 - 4х-канальный, с регулятором спрея, с фиброоптикой | 180,00 |
|  | RQ -03/04 - 2-4х-канальный, без фиброоптики | 95,00 |
| Угловые наконечники Серия SYNEA | | |
|  | WA-56 A SYNEA - угловой наконечник, 1:1, кнопочный зажим, для боров для угловых наконечников | 475,00 |
| | WA-62 A SYNEA - угловой наконечник, 4:1 кнопочный зажим, для ручных файлов | 490,00 |
|  | WA-99 A SYNEA - высокооборотный угловой наконечник, 1:5, кнопочный зажим, для турбинных боров | 770,00 |
|  | WA-56 LT SYNEA - 1:1, кнопочный зажим, для боров для угловых наконечников (Ø 2,35мм) | 665,00 |
| | WA-62 LT SYNEA - 4:1 для ручных файлов | 695,00 |
|  | WA-99 LT SYNEA - высокооборотный угловой наконечник, 1:5, кнопочный зажим, для турбинных боров | 1 050,00 |






| Угловые наконечники серия TREND | | |
|---|--|----------|
|  | WD-56 - угловой наконечник, 1:1, кнопочный зажим, без спрея, для боров и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 180,00 |
| | WD-66-угловой наконечник, 4:1, кнопочный зажим, без спрея, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 195,00 |
|  | WD-58- угловой наконечник, 1:1, с защёлкой, без спрея, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 157,00 |
| Прямые наконечники серия TREND | | |
|  | HD-43 Прямой наконечник, 1:1, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 146,00 |
| | HD-43 E Прямой наконечник, 1:1, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 212,00 |
| Прямые наконечники серия SYNEA | | |
|  | HA-43A LT - прямой наконечник, 1:1, с фибропстикой, поворотный зажим, одиночный спрей, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 675,00 |
| | HA-43A прямой наконечник, 1:1, поворотный зажим, одиночный спрей, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | 435,00 |
| Микромоторы воздушные | | |
|  | A 25 LT - пневмомотор, для прямых и угловых наконечников с фибропстикой, реверс, 25000 об/мин, под быстросъемный переходник RQ-24,34 | 503,00 |
|  | AC 25 E B/RM - пневмомотор для прямых и угловых наконечников, реверс, 25000об/мин. внешн. подача воды | 364,00 |
| | A 25 B/RM - пневмомотор для прямых и угловых наконечников, с фиксированным соединением (Borden/Midwest) | 405,00 |
| 2. Вакуумное оборудование "Cattani" и "4tek", Италия | | |
|  | Mono-Jet - вакуумный аспиратор в корпусе, с дренажным насосом. | 1 035,00 |
| | Uni-Jet 75 - вакуумный аспиратор в корпусе. | 700,00 |
|  | Aspi-Jet 6 - мобильный автономный аспиратор, оснащен тремя вакуумными магистралями для пыле- и слюноотсосов, переносная воронка-плевательница, имеет улучшенную звукоизоляцию. | 1 180,00 |
| | Aspi-Jet 7 - мобильный автономный аспиратор, дополнительно имеет автоматический слив канистры и датчик контроля уровня жидкости. | 1 330,00 |
| | Aspi-Jet 9 - мобильный аспиратор, представляющий собой автономный гидроблок с системой подачи воды в стакан и небольшой плевательницей, закрепленной на подвижном кронштейне. | 2 100,00 |




| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Turbo -Smart A- вакуумный аспиратор без корпуса, панель управления (на 2 установки)</p> | <p>2 150,00</p> |
| | <p>Turbo –Smart B- вакуумный аспиратор без корпуса, панель управления (до 4-х установок)</p> | <p>2 600,00</p> |
|  | <p>A 006 - вакуумный аспиратор в корпусе, с дренажным насосом на одну установку.</p> | <p>1000,00</p> |
|  | <p>P001- водокольцевой аспиратор 1500w, с дренажем на 4-5 установок</p> | <p>2300,00</p> |
| <p>3. Безмасляные компрессоры "Cattani" и "4tek", Италия</p> | | |
|  | <p>C070230 Компрессор двухцилиндровый, 160 л/мин., ресивер 50л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 2-3 установки)</p> | <p>1 900,00</p> |
|  | <p>C070330 Компрессор трехцилиндровый, 240 л/мин., ресивер 75л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 3-4 установки)</p> <p>C070430 Компрессор двухцилиндровый сдвоенный (двухголовочный), 320 л/мин., ресивер 100л., без кожуха, с двумя осушителями воздуха (на 4-5 установок)</p> <p>C070535 Компрессор трехцилиндровый сдвоенный (двухголовочный), 480 л/мин., ресивер 150л., без кожуха, с двумя осушителями воздуха (на 5-6 установок)</p> | <p>2 450,00</p> <p>3 686,00</p> <p>4 255,00</p> |
|  | <p>Mirage 70 E Компрессор двухцилиндровый, 70 л/мин., ресивер 24л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 1- установку)</p> <p>Mirage 130E Компрессор двухцилиндровый, 130 л/мин., ресивер 24л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 1- 2 установки)</p> | <p>1400,00</p> <p>1600,00</p> |
|  | <p>ECO 2E Компрессор двухцилиндровый, 180л/мин., ресивер 50л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 2-3 установки)</p> <p>ECO 3E Компрессор трёхцилиндровый, 240л/мин., ресивер 50л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 3-4 установки)</p> | <p>1950,00</p> <p>2300,00</p> |
|  | <p>ECO 4E Компрессор четырёхцилиндровый , 320л/мин., ресивер 100л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 4-5 установок)</p> <p>ECO 6E Компрессор шестицилиндровый , 480л/мин., ресивер 100л., без кожуха, с осушителем воздуха (на 6-8 установок)</p> | <p>2300,00</p> <p>2300,00</p> |


| 4. Оборудование для кабинетов. | | |
|---|---|----------|
| Автоклавы "Mocom", Италия | | |
|  | <p>MOCOM Neutra Basic Plus - 17 л. 4 стандартных цикла стерилизации, Термодинамическая сушка, микропроцессорное управление, цифровой дисплей.</p> | 2 400,00 |
| | <p>MOCOM Neutra Vacuum (Exacta)-17 л. с вакуумной сушкой и предварительным вакуумированием, 6 циклов стерилизации+1 цикл ускоренной стерилизации, 3 цикла дезинфекции+1 программируемый цикл, термодинамическая и вакуумная сушка, 2 резервуара для воды, бактериологический фильтр, микропроцессорное управление, возможность подключения принтера.</p> | 3 300,00 |
|  | <p>Mocom Millennium B+ с вакуумной сушкой и предварительным вакуумированием, полностью микропроцессорное управление, ЖК дисплей, система мгновенной генерации пара, 2 тестовые программы: Helix/Bowie & Dick и Вакуумный тест, 2 резервуара для воды бактериологический фильтр, возможность подключения к источнику воды и к канализации (для слива отработанной воды), возможность подключения к принтеру.</p> | 5700,00 |
| Сухожаровые шкафы "Tau Steril", Италия | | |
|  | <p>TAU-2000 – Сухожаровой шкаф, 20л, термостат с автоматической саморегуляцией от 90 до 200 град.С, автоматический таймер включения от 0 до 120 мин, защита от перегрева, 3 полки. Мощность 600 Вт.</p> | 460,00 |
| | <p>TAU-CLINIC – Сухожаровой шкаф, 45л, термостат с автоматической саморегуляцией от 90 до 200 град.С, автоматический таймер включения от 0 до 120 мин, защита от перегрева, 4 полки. Мощность 1280 Вт.</p> | 765,00 |
| | <p>TAU-HOSPITAL – Сухожаровой шкаф, 60л, термостат с автоматической саморегуляцией от 50 до 250 град.С, автоматический таймер включения от 0 до 120 мин, защита от перегрева, 4 полки. Мощность 1280 Вт.</p> | 985,00 |
| Гласперлиновые стерилизаторы "Tau Steril", Италия | | |
|  | <p>Tau Quartz 150 Гласперленовый стерилизатор для стерилизации эндодонтических инструментов, боров и мелкого инструментария</p> | 130,00 |
| | <p>Tau Quarz 500 Гласперленовый стерилизатор для стерилизации эндодонтических инструментов, боров и мелкого инструментария</p> | 155,00 |
| | <p>Шарики для гласперлинового стерилизатора.</p> | 18,00 |
| Ванны ультразвуковые "Coltene/Whaledent", Швейцария | | |
|  | <p>BIOSONIC UC-50 – Ванна ультразвуковая, объем 2,8 л., таймер, контроль частоты колебаний</p> | 515,00 |
| | <p>BIOSONIC UC-100 – Ванна ультразвуковая, объем 3,5 л., таймер, контроль частоты колебаний</p> | 790,00 |
| | <p>BIOSONIC UC-300 – Ванна ультразвуковая, объем 14,4 л., таймер, контроль частоты колебаний</p> | 1710,00 |







| Прочее оборудование для стерилизации | | |
|---|--|-----------|
|  | HI-STRON – Ультрафиолетовый автоматический стерилизатор стоматологических наконечников, таймер, не требует расходных материалов, не влияет на смазку наконечников. Куова (Япония). | 935,00 |
| | ДАКО-13 - Мощная термоупаковочная машина с электронным контролем температуры, возможно горизонтальное или вертикальное расположение./Saratoga (Италия). | 390,00 |
|  | DISCOM – Дистиллятор, производительность 0,7л/ч, корпус из нейтральных материалов, угольный фильтр для удаления примесей, автоматическое выключение. COMINOX (Италия). | 290,00 |
| Светополимеризационные лампы Техногамма (Россия). | | |
|  | ФПС-01А Светодиодная аккумуляторная лампа (в комплекте 2 аккумулятора). | 188,00 |
| | ФПС-01Б Светодиодная беспроводная лампа, стационарная база со встроенным цифровым индикатором излучаемой мощности и отображением текущего времени. | 200,00 |
| | ФПС-01С – Светодиодная проводная лампа. | 160,00 |
| Ультразвуковые скайлеры и пескоструйные аппараты Mectron (Италия). | | |
|    | MULTIPIEZO – Многоцелевой ультразвуковой прибор с автономн. ой подачей воды. В комплекте 4 насадки | 1 596,00 |
| | MICROPIEZO S2 – Компактный ультразвуковой прибор, микропроцессорное управление, в комплекте 2 насадки S1 и S6. | 765,00 |
| | COMPACT PIEZO P2K– Ультразвуковой скалер для встраивания в установку. | 710,00 |
| | TURBODENT S – Пескоструйный аппарат для полировки порошком. | 1 660,00 |
| | COMBI S – Аппарат с функциями пьезоэлектрического скалера и пескоструйной полировки. | 2 700,00 |
| | EASY JET – Модуль пескоструйного аппарата, встраиваемого в установку. | 825,00 |
| 5. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| Литейные машины "Saratoga", Италия | | |
|  | ДАКО-5100 - Универсальная индукционная литейная машина для всех видов сплавов (в т.ч. на основе титана) с вакуумной помпой. Мощность 7200W | 24 000,00 |
| | ДАКО-5110 - Индукционная электронная литейная машина с вакуумной помпой. Температура - 800-2000°C. Однофазное напряжение питания 220V. | 15 500,00 |



| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | <p>Мощность 4200W</p> <p>DAKO-5140 (5130)- Индукционная литейная машина для всех видов сплавов (включая титановые с содержанием Ti до 20%) с вакуумной помпой. Температура - 800-2000°C. Мощность 2400W. Электронный (5130 – оптический контроль плавки) контроль заданных параметров и стабилизация выбранной температуры</p> | <p>13 000,00 11 000,00</p> |
|  | <p>DAKO-5150 (5160 полуавтоматическая) - Электронная, полностью автоматическая, вакуумная литейная машина с микропроцессорным управлением, с вакуумной помпой. Температура до 1600°C Мощность 3500W</p> | <p>11 900,00 10 300,00</p> |
| <p>Муфельные печи "Saratoga", Италия</p> | | |
|  | <p>DAKO-5200 - Печь предварительного нагрева. Камера 120x190мм (7 цилиндров). Мощность 1760W</p> | <p>1 760,00</p> |
| | <p>DAKO-5210 - Печь предварительного нагрева. Камера 120x190мм (7 цилиндров). Запоминание 10 циклов, 3 уровня температуры (в град.С или град.Ф). Таймер. Индикатор работы. Мощность 1760W</p> | <p>2 260,00</p> |
| | <p>DAKO-5220 - Печь предварительного нагрева. Камера 160x300мм (9 цилиндров). Мощность 2800W</p> | <p>2 230,00</p> |
| | <p>DAKO-5230 - Печь предварительного нагрева. Камера 160x300мм (9 цилиндров). Запоминание 10 циклов, 3 уровня температуры (в град.С или град.Ф). Таймер. Индикатор работы. Мощность 2800W</p> | <p>2 600,00</p> |
|  | <p>DAKO-5240 - Печь предварительного нагрева с микропроцессорным управлением. 9 программ. Камера 120x190мм (7 цилиндров). Мощность 1760W</p> | <p>2 930,00</p> |
| | <p>DAKO-5250 - Печь предварительного нагрева с микропроцессорным управлением. 9 программ. Камера 160x300мм (9 цилиндров). Мощность 2800W</p> | <p>3 250,00</p> |
| <p>Печи для обжига металлокерамики</p> | | |
|  | <p>ELITE-500 – Печь для обжига металлокерамики. 100 стандартных программ, 12 – пользовательских. Температура 300°C - 1200°C, программируемый таймер, вакуумная помпа. "Fogum", Израиль</p> | <p>2 850,00</p> |
| | <p>ELITE-600 - Печь для обжига металлокерамики. 200 стандартных программ, 13 – пользовательских. 2 – х этапный обжиг, 2 – х этапное охлаждение. Температура 100°C - 1200°C, программируемый таймер, лампа подсветки, вакуумная помпа. "Fogum", Израиль</p> | <p>2 950,00</p> |
| | <p>SATURN - Печь для обжига металлокерамики. 200 стандартных программ, 13 – пользовательских. 2 – х этапный обжиг, 2 – х этапное охлаждение. Температура 100°C - 1200°C, программируемый таймер, лампа подсветки, регулировка параметров во время обжига, вакуумная помпа. "Fogum", Израиль</p> | <p>3 300,00</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>DAKO-5350 - Вакуумная печь-пресс, 100 программ, 6 программируемых флэш-карт. До 1200°C. Безмасляная вакуумная помпа. Мощность 1740W "Saratoga", Италия</p> | <p>7 600,00</p> |
| <p>Вакуумные миксеры "Saratoga", Италия</p> | | |
|  | <p>DAKO-5400 - Вакуумный смеситель. 200 об./мин. Две емкости 600см³. Встроенная помпа и вибростол. Мощность 500W.</p> | <p>1 650,00</p> |
| | <p>DAKO-5410 - Вакуумный смеситель с переменной скоростью 100/500 об./мин. Емкость 600см³. С помпой. Электронный таймер. Мощность 300W</p> | <p>1 340,00</p> |
| <p>Пресс гидравлический "Saratoga", Италия</p> | | |
|  | <p>DAKO-5500 - Гидравлический пресс. До 3-х кювет. Давление 400 бар.</p> | <p>495,00</p> |
| <p>Полимеризаторы для пластмасс</p> | | |
| <p>Автомат для изготовления гибких протезов "NUXEN" Аргентина</p> | | |
|  | <p>Deflex M.A.D. - Автоматическая микроинжекционная машина для изготовления полных и частичных съёмных протезов. Картридж термопластичного материала (polyamide; acrylic) Small (бесцв., св. розовый, розовый) Картридж термопластичного материала (polyamide; acrylic) Medium (бесцв., св. розовый, розовый) Картридж термопластичного материала (polyamide; acrylic) Large (бесцв., св. розовый, розовый) Силикон для смазки картриджей 200гр. Кювета алюминиевая</p> | <p>780,00 0,70 2,40 4,50 8,00 40,00</p> |
|  | <p>DAKO-5600 - Полимеризатор пластмассы под давлением, 10 бар. Температура 0–120°C, диаметр - 15см, высота - 11,5см. Емкость для дистиллированной воды, 15л. Мощность 1200W</p> <p>DAKO-5610 - Полимеризатор пластмассы под давлением, электронное управление, 10 бар. Температура 0–130°C, диаметр - 15см, высота - 11,5см. Емкость для дистиллированной воды, 15л. Мощность 1200W</p> | <p>1 400,00 1 875,00</p> |

| | | |
|---|--|----------|
|  | DAKO-5680 - Водяной полимеризатор для пластмассы с электронным управлением. 4-8 кювет. Мощность 1100W | 1 485,00 |
| | DAKO-5690 - Водяной полимеризатор для пластмассы с электронным управлением. 10-18 кювет. Мощность 1400W | 1550,00 |
|  | DAKO-7000 - Аппарат для изготовления индивидуальных кап с вакуумной помпой. Мощность 1050W | 1 515,00 |
| Пескоструйные аппараты "Saratoga", Италия | | |
|  | DAKO-5740 - Автоматическая пескоструйная машина, встроенная вытяжка, специальный картридж с воздушным фильтром, регулятор давления, ручной режим, рециркуляция песка манометр, таймер. Мощность 350W | 4 875,00 |
|  | DAKO-5750 - Пескоструйный аппарат 3-мя контейнера для песка. Управление педалью. Подключение вытяжки. Защитный кожух для лампы. Удобная ручка-пистолет. Сопла 2x0,8 мм, 1 мм. | 1695,00 |
| | DAKO-5760 - Пескоструйный аппарат 2-мя контейнера для песка. Управление педалью. Подключение вытяжки. Защитный кожух для лампы. Удобная ручка-пистолет. Сопла 1x0,8 мм + 1x1 мм | 1 070,00 |
|  | DAKO-5751 - Пескоструйный аппарат с 3-мя контейнерами для песка. Управление педалью. Подключение вытяжки. Защитный кожух для лампы. Удобная ручка-пистолет. Сопла 2x0,8 мм + 1x1 мм Бункер для сбора и рециркуляции песка. | 2035,00 |
| | DAKO-5761 - Пескоструйный аппарат с 2-мя контейнерами для песка. Управление педалью. Подключение вытяжки. Защитный кожух для лампы. Удобная ручка-пистолет. Сопла 1x0,8 мм + 1x1 мм Бункер для сбора песка. | 1 270,00 |
| | DAKO-5765 - Подкатная вытяжка для №№ 5750,5751,5760,5761. Управление на приборе. Мощность 1000W | 515,00 |
| Пароструйные аппараты "Saratoga", Италия | | |
|  | DAKO-5800 - Пароструйный аппарат. 3 л, 3 бар. Мощность 1300W | 990,00 |
| | DAKO-5810 - Пароструйный аппарат. 4,9 л, 4,5 бар. Мощность 1500W | 1050,00 |
|  | DAKO-5860 - Пароструйный аппарат, подключаемый к водной магистрали. Температура пара - 170°C, 4,8 л, 8 бар. Мощность 1950W | 1 740,00 |

| Оборудование для работы с гипсом "Saratoga", Италия | | |
|---|---|----------|
|  | DAKO-6000 - Водяной триммер с электромагнитным клапаном. 1400 об./мин. Мощность 400W | 660,00 |
| | DAKO-6030 - 2-х скоростной водяной триммер, электромагнитный клапан. 1400/2800 об./мин. Мощность 450W | 870,00 |
| | DAKO-6040 - Двухмоторный водяной триммер с электромагнитным клапаном. 2 x 1400 об./мин. Мощность 2 x 450W | 2 130,00 |
|  | DAKO-6050 - Ленточный сухой триммер с фрезерной приставкой (150W), 2800 об./мин. Мощность 450W | 2 350,00 |
|  | DAKO-6230 - Пиндекс машина для гипсовых моделей с лазерным указателем и регулировкой глубины сверления. 2800 об/мин. Сверло диаметром 3 мм. Мощность 150W | 990,00 |
|  | DAKO-6200 - Дисковый настольный сепарационный станок для точного разрезания модели на отдельные штампики, электромагнитное крепление модели, возвратно-поступательное движение суппорта. Свет, встроенный пылесборник. Мощность 80W | 2 000,00 |
| Полировочное оборудование "Saratoga", Италия | | |
|  | DAKO-6100 - Полировочный двухшпиндельный мотор. 1400/2800 об/мин. Мощность 500W | 625,00 |
|  | DAKO-6250 - Высокоскоростной полировочный мотор. 20 000 об.мин. Инерционный шпиндель. Подсветка. Подключение вытяжки. Мощность 200W | 2 200,00 |
|  | DAKO-1100 - Бокс для финишной обработки, мобильный. Вытяжка встроенная. Полировочный мотор 1500 об./мин. Подсветка. Подготовка под микромотор. | 2 800,00 |
| Вытяжные устройства "Saratoga", Италия | | |
|  | DAKO-6150 - Портативный вытяжной блок. Мощность 800W | 1 030,00 |
|  | DAKO-6160 - Настольная вытяжка с угольным фильтром. Мощность 19W | 520,00 |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | <p>DAKO-6170 - Подкатная вытяжка с регулятором, 1000W.</p> | <p>485,00</p> |
|  | <p>DAKO-6180 SOFIZO - вытяжная система на 3-4 рабочих места, компактные размеры (L 500мм, W 500мм, H 910мм), автоматический микропроцессорный контроль скорости вращения мотора, мощность всасывания зависит от количества рабочих мест, самоочищающийся фильтр, возможность подключения уже имеющихся рабочих мест. Мощность 2000W.</p> | <p>5 350,00</p> |
| <p>Вибростолы "Saratoga", Италия</p> | | |
|  | <p>DAKO-6500 - Вибростол с регулятором. 15,5 x 16 см. Мощность 100W</p> | <p>175,00</p> |
| | <p>DAKO-6510 - Вибростол с регулятором. 14 x 22,5 см. Мощность 200W</p> | <p>190,00</p> |
| <p>Фрезерное оборудование "Saratoga", Италия</p> | | |
|  | <p>DAKO-7110 - Параллелометр со сверлильным патроном, фиксирующий предметный столик. Мощность 350W.</p> | <p>850,00</p> |
| | <p>DAKO-7112 - Параллелометр со сверлильным патроном на пантографической приставке.</p> | <p>1 408,00</p> |
|  | <p>DAKO-7123 - Фрезерный станок на пантографе, микро мотор 110W, 400-30.000 об/мин. индикатор скорости вращения, внешний источник питания. Фиксирующий предметный столик Воздуходувка с пневморедуктором Галогеновая лампа подсветки 24V. Модуль со сверлильным патроном.</p> | <p>2 695,00</p> |
| | <p>DAKO-7124 - Фрезерный станок на пантографе, микро мотор 110W, 400-30.000 об/мин., индикатор скорости вращения, внешний источник питания. Фиксирующий предметный столик. Воздуходувка с пневморедуктором. Галогеновая лампа подсветки 24V. + Параллелометр со сверлильным патроном №7186.</p> | <p>2 860,00</p> |
|  | <p>DAKO-7142 - Модульный фрезерный станок на пантографе, микро мотор 110W, 400-25.000 об/мин. Встроенный источник питания с индикацией параметров, электромагнитная система. Воздуходувка с пневморедуктором №7188. Галогеновая лампа подсветка 24V №7189. Параллелометр со сверлильным патроном №7186. Держатель микро мотора с микрометрическим регулятором вертикального хода №7184.</p> | <p>3 630,00</p> |
| | <p>DAKO-7143 - Модульный фрезерный станок на пантографе, микро мотор 110W, 400-25.000 об/мин. Встроенный источник питания с индикацией параметров, электромагнитная система. Воздуходувка с пневморедуктором. Галогеновая лампа подсветка 24V. Электромагнитный предметный столик с автоматической фиксацией и регулировкой по высоте. Параллелометр со сверлильным патроном. Модуль для сверления с микро мотором 100W, 400-25.000 об./мин.</p> | <p>4 290,00</p> |

| Учебные пособия и оборудование "Saratoga", Италия | | |
|---|--|-----------------|
|  | <p>SMILY – стол фантомный для обучения стоматологов (дизайн Pininfarina). Оборудован убирающимся имитатором головы, операционным светом, пистолетом вода-воздух, 2-я выводами для пневматического инструмента и 1-м электрическим микромотором., 2-я выводами для аспирационной системы. Сенсорная панель управления, педаль управления инструментами.</p> | <p>3000,00</p> |
|  | <p>DKT 9120 - стол фантомный для обучения стоматологов. Оборудован имитатором головы, галогеновым светильником, 2-я выводами для пневматического инструмента и пистолетом вода-воздух, педалью управления инструментами.</p> | <p>3 500,00</p> |
| | <p>Монитор 17" с креплением для оснащения фантомного стола</p> | <p>1060,00</p> |
| | <p>Видеокамера ZOOM 35X с креплением для оснащения фантомного стола</p> | <p>1 050,00</p> |
| | <p>Блок системный (с установленным программным обеспечением для организации учебного процесса)</p> | <p>1 880,00</p> |